



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015

Spett. Azienda in indirizzo

SCONTO INAIL PER IL 2025 - IL NUOVO MODELLO OT23

Si informano le ditte potenzialmente interessate che l'INAIL ha recentemente pubblicato, com'è ormai consuetudine, il nuovo modello di domanda OT23 (disponibile sul portale web dell'INAIL), da presentare in modalità telematica entro il 28 febbraio 2025 per chiedere lo sconto sui premi assicurativi.

Si ricorda che, in base al decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

Lavoratori-anno:	Riduzione:
fino a 10	28%
da 11 a 50	18%
da 51 a 200	10%
oltre 200	5%

Il modello propone una serie di interventi di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che le aziende interessate devono dichiarare di aver effettuato nel corso del 2024, in modo da poter ottenere la riduzione del premio sul 2025.

Come negli anni precedenti, gli interventi sono raggruppati in sei sezioni (A, B, C, ... F), inoltre è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modello OT23 dello scorso anno, tuttavia sono presenti alcune novità che è opportuno conoscere.

Nel dettaglio, la principale novità di quest'anno riguarda l'abolizione del sistema a punti. Infatti, per semplificare il modello, gli interventi sono stati raggruppati in due distinte tipologie, interventi di tipo "A" ed interventi di tipo "B", eliminando quindi i punteggi attribuiti a ciascun intervento (nel modello sono presenti complessivamente n. 39 interventi di tipo "A" e n. 33 interventi di tipo "B").

Per ottenere la riduzione del premio INAIL, l'azienda deve attuare o un intervento di tipo "A" oppure due interventi di tipo "B".

Gli interventi migliorativi possono essere applicati su una o più PAT dell'azienda (ad eccezione di alcuni interventi delle sezioni E-F, che devono essere realizzati su tutte le PAT).

Per alcuni interventi sono invece previste delle limitazioni (interventi selezionabili solo per alcuni settori).

Gli interventi contrassegnati con la lettera "(P)" hanno una valenza pluriennale, pertanto in caso di selezione di questo intervento il modulo OT23 deve essere ripresentato ogni anno (per al massimo 2 o 3 anni).

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R. E. A. MO-0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



Ci sono ancora diversi mesi prima della fine dell'anno, e quindi c'è tutto il tempo per raggiungere l'obiettivo. La modulistica presenta anche l'elenco dei documenti che andranno allegati alla domanda.

Nel seguito si riassume una buona parte degli interventi; per un elenco completo è possibile scaricare il modello dal sito INAIL.

A) PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI):

Interventi di tipo "A":

- Ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento: acquisto o noleggio di multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l'analisi del livello d'ossigeno e della concentrazione dei gas tossici, esplosivi ed asfissianti, formazione-addestramento per l'impiego di tale strumentazione e per il superamento dei limiti (attività "A-1.1"); acquisto di sistemi per il salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento (A-1.3 (P)); acquisto di dispositivi e/o robot per eliminare o ridurre la presenza di persone in questi ambienti (A-1.4 (P)).
- Installazione di ancoraggi fissi e permanenti per i dispositivi anticaduta su edifici (A-2.1) e su cabine di automezzi, trattori stradali e rimorchi con altezza superiore a 2 metri (A-3.9).
- Installazione su macchine e trattori di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico della presenza di persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni (es. rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili; A-3.1); installazione su macchine operatrici di dispositivi supplementari per assicurare o migliorare la visibilità della zona di lavoro (es. telecamere con monitor; A-3.4); installazione sulle macchine movimento terra di un sensore che rileva la presenza del conducente al posto di comando, in grado di inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l'avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
- Sostituzione di macchine messe in servizio prima del 21/09/1996 (A-3.2 (P)); sostituzione di trattori agricoli o forestali obsoleti con nuovi trattori dotati di cabina ROPS o FOPS (A-3.6 (P)).
- Acquisto di una delle seguenti macchine: macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari; seghe circolari multilama con sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7 (P)).
- Acquisto di sensori di campo elettrico (integrabili nei DPI), per rilevare la presenza di linee elettriche in tensione e formazione dei lavoratori sull'utilizzo degli stessi (A-4.2).

Interventi di tipo "B":

- Ambienti confinati e/o sospetti d'inquinamento: acquisto di dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrate (A-1.2).
- Installazione di scale fisse per l'accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate (A-2.2).
- Adozione di procedure lock out – tag out (LOTO) per garantire la sicurezza l'operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, ecc. delle attrezzature di lavoro (A-3.3).
- Installazione di barriere fisse per la separazione di aree e percorsi pedonali da aree di lavoro di macchine semoventi, di veicoli o di bestiame (A-3.5).
- Effettuazione di almeno un'analisi termografica a una o più parti dell'impianto elettrico e conseguente attuazione delle misure correttive occorrenti (A-4.1).
- Attività di prevenzione delle punture di insetto (ad es. individuazione dei soggetti allergici o a rischio, formazione sui comportamenti da adottare, farmaci specifici; A-5.1).
- Installazione di specifica pavimentazione per favorire il deflusso di liquidi in eccesso (es. pavimentazione a palchetti, graticolato; A-6.1).

Sconto INAIL 2025.docx		Circolare sconto INAIL 2025	
Estensore: MM/EV	Revisione: 0 del 30/04/2024	Pagina 2 di 5	



B) PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE:

Interventi di tipo "A":

- Adozione del "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" e certificato da un ente accreditato (B-4).
- Installazione permanente, su tutti i veicoli aziendali sprovvisti, di almeno tre dispositivi specifici di sicurezza (es. adattamento intelligente della velocità, blocco dell'accensione in caso d'ebbrezza, avviso disattenzione e stanchezza del conducente, controllo pressione pneumatici, ecc.; B-6).

Interventi di tipo "B":

- Adozione di un servizio di trasporto casa-lavoro collettivo integrativo a quello pubblico (B-1).
- Partecipazione con gli enti competenti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro (ad es. semafori, illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili; B-2).
- Installazione, sui veicoli aziendali che ne erano sprovvisti, di dispositivi fissi di chiamata diretta vocale per telefono cellulare (B-3) o di cronotachigrafi di tipo digitale (B-5).

C) PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI:

Interventi di tipo "A":

- Insonorizzazione di una o più macchine esistenti, oppure loro sostituzione con macchine nuove che presentano livelli di rumorosità inferiori (C-1.1).
- Insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro (ad es. mediante cabine, silenziatori; C-1.2 (P)).
- Installazione di sistemi d'aspirazione per ridurre la concentrazione degli agenti chimici pericolosi (C-2.1 (P)).
- Adozione di misure per mantenere i livelli d'esposizione alla silice libera cristallina respirabile al di sotto di 0,05 mg/mc (solo in alcuni settori produttivi, come ad es. ceramiche e piastrelle, fonderie, lapideo e in scavi di gallerie; C-2.2).
- Installazione di sistemi per il confinamento delle polveri per le attività di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (es. laboratori lapidei, segagione, mulini, ecc.) e congiuntamente di dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5); installazione di sistemi per la segregazione/confinamento dei nastri trasportatori con dispersione di polveri e/o bioaerosol nell'ambiente di lavoro (C-2.6).
- Adozione di misure per ridurre la concentrazione di radon nei locali (C-3.1).
- Meccanizzazione dei processi che comportano la movimentazione manuale dei carichi o movimenti ripetitivi (C-4.2).
- Acquisto di dispositivi meccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti (solo per aziende che svolgono attività sanitarie e assistenziali; C-4.3).
- Sostituzione delle macchine per la cernita manuale dei rifiuti con macchine automatizzate (C-4.5).
- Sostituzione delle macchine che espongono i lavoratori a livelli di vibrazioni superiori ai livelli d'azione (A8) con macchine che espongono a vibrazioni inferiori ai livelli d'azione (C-4.6; C-4.7).

Interventi di tipo "B":

- Installazione di un sistema automatico per l'abbattimento delle polveri in ambienti outdoor (es. impianti di nebulizzazione, sistemi automatici di pulizia ruote dei mezzi, ecc.; C-2.3).
- Installazione sui mezzi di movimentazione terra di un impianto di filtrazione aria con azionamento automatico a porte chiuse e con cabina in sovrappressione (C-2.4).

Sconto INAIL 2025.docx		Circolare sconto INAIL 2025
Estensore: MM/EV	Revisione: 0 del 30/04/2024	Pagina 3 di 5



- Attività formative e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici o con professionisti del settore riabilitativo (C-4.1).
- Installazione, sui veicoli o sui mezzi di lavoro che ne erano sprovvisti, di dispositivi antivibranti (sedili ammortizzanti, sospensioni, ecc.: C.4.4).
- Attuazione di un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori (C-5.1).
- Attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol, che comprenda interventi svolti in aula da personale sanitario (C-5.2).
- Interventi per reinserimento di dipendenti con disabilità da lavoro (es. abbattimento barriere architettoniche; C-5.3).
- Attuazione di un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro, con l'applicazione delle buone pratiche previste dal Ministero della Salute (PNP-PRP; C-5.4).
- Realizzazione di interventi per evitare condizioni di stress termico da "ambiente severo caldo" (ad es. installazione sistemi di condizionamento, realizzazione di barriere, capi di vestiario; C-6.1).

D) FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

Interventi di tipo "A":

- Formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, con addestramento alle azioni di recupero e salvataggio (D-5).

Interventi di tipo "B":

- Organizzazione di corsi in lingua italiana per lavoratori stranieri, comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro (D-1).
- Attuazione di una specifica attività per prevenire le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro (procedure, corsi di formazione; D-2).
- Interventi di micro-formazione, come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D-3).
- Specifici corsi di formazione: sulle sostanze reprotossiche (ovvero tossiche per la riproduzione; D-4), corso teorico-pratico di guida sicura per i conducenti di veicoli a motore (solo per le aziende assicurate nel Grande Gruppo 9; D-6).

E) GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA - MISURE ORGANIZZATIVE:

Interventi di tipo "A":

- Presenza e mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme UNI ISO 45001 (E-1) o UNI 10617 (E-2), oppure secondo altri standard (E-3).
- Presenza e mantenimento di un Modello Organizzativo e Gestionale, anche secondo le procedure semplificate (E-4).
- Adozione di modelli di prevenzione integrata ISO 26000 più altri sistemi di gestione ambiente/qualità.
- Adozione e mantenimento un sistema di Responsabilità Sociale SA 8000 (E-7).
- Adozione di una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente (E-8).
- Partecipazione al premio "Imprese per la sicurezza", promosso e organizzato da Confindustria e INAIL, risultando finalista e ricevendo la visita da parte del team di valutatori esperti (E-9).

Sconto INAIL 2025.docx		Circolare sconto INAIL 2025	
Estensore: MM/EV	Revisione: 0 del 30/04/2024	Pagina 4 di 5	



- Adozione di un sistema di rilevazione dei mancati infortuni e attuazione delle misure migliorative per impedire il ripetersi degli eventi rilevati (E-10).
- Adesione al programma "Responsible Care" e compilazione del "Self Assessment Tool" (disponibile al sito internet <http://self-assessment.responsible-care.com>; E-11).

F) GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI:

Interventi di tipo "A":

- Adozione per i lavori in solitario di sistemi di rilevamento automatico "uomo terra" (F-1).
- Installazione di sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (termocamere collegate a un dispositivo o a una centrale di controllo; F-7 (P)).

Interventi di tipo "B":

- Formazione per l'uso del defibrillatore (nelle aziende in cui non è obbligatorio; F-2).
- Interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio di rapine o di aggressione, consistenti nell'adozione di un'apposita procedura aziendale e nell'installazione di barriere fisiche o servizi di vigilanza/videosorveglianza a protezione del personale (F-3).
- Adozione di sistemi di controllo a distanza dello stato di efficienza dei dispositivi e delle attrezzature antincendio, che prevedono l'utilizzo di sensoristica integrata (F-4 (P)).
- Per le aziende con meno di dieci lavoratori, presenza di un piano per la gestione dell'emergenza incendi ed effettuazione della prova d'evacuazione annuale con verifica dell'esito (F-5).
- Adozione di sistemi di controllo a distanza per l'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori (F-6 (P)).

.....

Come negli anni passati, la nostra raccomandazione è di puntare all'adozione di un Sistema di Gestione oppure di un Modello Organizzativo Gestionale (MOG), che consente di accedere alla riduzione del premio assicurativo tutti gli anni semplicemente tenendolo aggiornato.

In tal modo oltre allo sconto si beneficerà degli effettivi miglioramenti dal punto di vista organizzativo e di controllo della sicurezza.

Vista l'importanza dell'opportunità invitiamo le aziende eventualmente interessate ad una nostra assistenza a contattarci per valutare fin da subito la fattibilità del progetto e le modalità di intervento.

Cordiali saluti.

Vignola, 30 aprile 2024

Dott. M. Mattioli

Sconto INAIL 2025.docx		Circolare sconto INAIL 2025
Estensore: MM/EV	Revisione: 0 del 30/04/2024	Pagina 5 di 5